

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX ART.50 COMMA 1 LETTERA E),
D.LGS. 36/2023, PER LA PROCEDURA AVENTE OGGETTO “FORNITURA DI CONTENITORI
PER RACCOLTA DIFFERENZIATA”**

Con il presente avviso AGESP Attività Strumentali S.r.l., Telefono 0331/398816 – e-mail protocollo@agesp.it – sito internet <https://agespas.agesp.it/> in qualità di Stazione Appaltante qualificata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 36/2023 e giusta apposita convenzione sottoscritta in data 12 Marzo 2024 rende noto che intende effettuare un’indagine di mercato per conto della Committente “AGESP S.P.A.” con sede in Via Marco Polo, 12 – Busto Arsizio (VA), finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante procedura ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera c) e comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati. Pertanto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo al presente Avviso e di non dare seguito alla successiva procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

1. IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI APPALTI

Il valore stimato complessivo della fornitura è pari a € 195.079,08 (Euro centonovantacinquemilasettantanove/08), comprensivo di contributo polieco e di oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a € 1.279,08 (Euro milleduecentosettantanove/08), non soggetti a ribasso, al netto di IVA di legge.

All’interno dell’importo viene stimato il Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): pari a € 7.752,00.

2. DURATA DELL’APPALTO

L’affidamento avrà durata di 12 mesi e comunque fino al termine della fornitura con decorrenza dalla stipula del contratto, con possibilità di proroga in base alla quantità consumata.

3. DESCRIZIONE DELL’APPALTO

L’oggetto del contratto consiste in tutte le prestazioni occorrenti a dare compiuta e perfetta esecuzione, mediante l’impiego di manodopera specializzata e tecnica, per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata aventi le seguenti specifiche tecniche.

I contenitori dovranno essere conformi ai “Criteri Ambientali Minimi” (“C.A.M.”) per l’“Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani” approvati con DM 23 giugno 2022 n. 255, (G.U. n. 182 del 5 agosto 2022), per quanto applicabili.

In particolare i contenitori dovranno essere conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 – FORNITURA DI CONTENITORI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 255.

a) BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI DI COLORE VERDE PER COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

N° 1.000 bidoni a norma UNI EN 840 in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio incernierato,
- Nervature stabilizzanti supplementari sui bordi superiori,
- n° 2 ruote,
- attacco a pettine EN 840 DIN,
- quattro pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cmq.
- Con le seguente misure indicative:

profondità max	740 mm	Φ ruote	200 mm
Larghezza max	580 mm	Capacità volumetrica	240 l
Altezza max	1.100 mm	Capacità di carico	Kg 96

I carrelli dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- anno di costruzione.

Inoltre i carrelli, sul lato dell'aggancio, dovranno recare la scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200).

b) BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI DI COLORE BIANCO:

N° 1.000 bidoni a norma UNI EN 840 in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio incernierato,
- Nervature stabilizzanti supplementari sui bordi superiori,
- n° 2 ruote,
- attacco a pettine EN 840 DIN,
- quattro pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cmq.

- Con le seguenti misure indicative:

profondità max	740 mm	Φ ruote	200 mm
Larghezza max	580 mm	Capacità volumetrica	240 l
Altezza max	1.100 mm	Capacità di carico	Kg 96

I carrelli dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- Anno di costruzione.

Inoltre i carrelli, sul lato dell'aggancio e sul coperchio, dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200 ciascuna).

c) BIDONI CARRELLATI DA 120 LITRI DI COLORE BIANCO:

N° 500 bidoni a norma UNI EN 840 in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio incernierato,
- Nervature stabilizzanti supplementari sui bordi superiori,
- n° 2 ruote,
- attacco a pettine EN 840 DIN,
- quattro pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cmq.
- Con le seguenti misure indicative:

profondità max	555 mm	Φ ruote	200 mm
Larghezza max	480 mm	Capacità volumetrica	120 l
Altezza max	930 mm	Capacità di carico	Kg 48

I carrelli dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- Anno di costruzione.
- Inoltre i carrelli, sul lato dell'aggancio e sul coperchio, dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200 ciascuna).

d) BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI DI COLORE GRIGIO CON COPERCHIO VERDE:

N° 100 bidoni a norma UNI EN 840 in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio incernierato di colore verde,
- Corpo del bidone grigio con microforature laterali
- Nervature stabilizzanti supplementari sui bordi superiori,
- n° 2 ruote,
- attacco a pettine EN 840 DIN,
- quattro pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cmq.
- Con le seguente misure indicative:

profondità max	740 mm	Φ ruote	200 mm
Larghezza max	580 mm	Capacità volumetrica	240 l
Altezza max	1.100 mm	Capacità di carico	Kg 96

I carrelli dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- Anno di costruzione.

Inoltre, i carrelli, sul lato dell'aggancio, dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200)

e) BIDONI CARRELLATI DA 120 LITRI DI COLORE MARRONE:

N° 500 bidoni a norma UNI EN 840 in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio incernierato,
- Nervature stabilizzanti supplementari sui bordi superiori,
- n° 2 ruote,
- attacco a pettine EN 840 DIN,
- quattro pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1600 cmq.
- Con le seguente misure indicative:

profondità max	555 mm	Φ ruote	200 mm
----------------	--------	---------	--------

Larghezza max	480 mm	Capacità volumetrica	120 l
Altezza max	930 mm	Capacità di carico	Kg 48

I carrelli dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- Anno di costruzione.

Inoltre i carrelli, sul lato dell'aggancio, dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200)

f) CASSONETTI DA 1.100 LITRI DI COLORE VERDE:

N° 300 cassonetti a quattro ruote a norma UNI EN 840 (UNI 10571 e DIN 30700) in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio piatto
- Attacchi bivalenti del tipo DIN e a rastrelliera o pettine,
- Maniglie sui lati per la movimentazione,
- n° 4 ruote,
- Otto pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 3.200 cmq.
- Con le seguenti misure indicative:

profondità max	1.115 mm	Φ ruote	200 mm
Larghezza max	1.370 mm	Capacità volumetrica	1.100 l
Altezza max	1.470 mm	Capacità di carico	Kg 450

I cassonetti dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- Anno di costruzione.

Inoltre i carrelli, sul lato dell'aggancio, dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200)

g) CASSONETTI DA 770 LITRI DI COLORE VERDE:

N° 100 cassonetti a quattro ruote a norma UNI EN 840 (UNI 10571 e DIN 30700) in HDPE ad alta densità, stabilizzato ai raggi U.V. e resistente agli sbalzi di temperatura.

Dotati di:

- Coperchio piatto
- Attacchi bivalenti del tipo DIN e a rastrelliera o pettine,
- Maniglie sui lati per la movimentazione,
- n° 4 ruote,
- Otto pellicole rifrangenti cm 10x40 a strisce bianche e rosse a norma di legge classe uno, su tutti i lati, per una superficie totale di segnalazione non inferiore a 3.200 cmq.
- Con le seguente misure indicative:

profondità max	1.370 mm	Φ ruote	200 mm
Larghezza max	780 mm	Capacità volumetrica	770 l
Altezza max	1.350 mm	Capacità di carico	Kg 310

I cassonetti dovranno essere a norme CE e devono riportare:

- Nome del fabbricante;
- Anno di costruzione.

Inoltre i carrelli, sul lato dell'aggancio, dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 200 x mm 200)

h) SECCHIELLI DA 25 LITRI DI COLORE VERDE PER COMUNE DI BUSTO ARSIZIO:

N° 1000 secchielli adatti per la raccolta di vetro e alluminio, con le seguenti caratteristiche:

- Materiale Polipropilene vergine riciclabile, resistente ai raggi UV, agli agenti chimici, biologici e atmosferici.
- Forma tronco piramidale con base rettangolare.
- Manico ergonomico.
- Coperchio incernierato.
- Con meccanismo antirandagismo.

I secchielli devono riportare:

- nome del fabbricante;
- anno di costruzione.

Inoltre i secchielli dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 100 x mm 100).

i) SECCHIELLI DA 25 LITRI DI COLORE VERDE PER COMUNE DI FAGNANO OLONA:

N° 500 secchielli adatti per la raccolta di vetro e alluminio, con le seguenti caratteristiche:

- Materiale Polipropilene vergine riciclabile, resistente ai raggi UV, agli agenti chimici, biologici e atmosferici.
- Forma tronco piramidale con base rettangolare.

- Manico ergonomico.
- Coperchio incernierato.
- Con meccanismo antirandagismo.

I secchielli devono riportare:

- nome del fabbricante;
- anno di costruzione.

Inoltre i secchielli dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 100 x mm 100).

j) SECCHIELLI DA 25 LITRI DI COLORE MARRONE:

N° 2.500 secchielli adatti per la raccolta dell'umido, con le seguenti caratteristiche:

- Materiale Polipropilene vergine riciclabile, resistente ai raggi UV, agli agenti chimici, biologici e atmosferici.
- Forma tronco piramidale con base rettangolare.
- Manico ergonomico.
- Coperchio incernierato.
- Con meccanismo antirandagismo.

I secchielli devono riportare:

- nome del fabbricante;
- anno di costruzione.

Inoltre i secchielli dovranno recare scritta personalizzata (dimensioni indicative mm 100 x mm 100).

Quantità indicative con possibilità di variare la quantità di una tipologia in favore di un'altra all'interno dell'importo di gara:

Tipologia contenitori	Quantità contenitori
BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI DI COLORE VERDE PER COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.000
BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI DI COLORE BIANCO	1.000
BIDONI CARRELLATI DA 120 LITRI DI COLORE BIANCO	500
BIDONI CARRELLATI DA 240 LITRI DI COLORE GRIGIO CON COPERCHIO VERDE	100
BIDONI CARRELLATI DA 120 LITRI DI COLORE MARRONE	500
CASSONETTI DA 1.100 LITRI DI COLORE VERDE	300
CASSONETTI DA 770 LITRI DI COLORE VERDE	100
SECCHIELLI DA 25 LITRI DI COLORE VERDE PER COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	1.000
SECCHIELLI DA 25 LITRI DI COLORE VERDE PER COMUNE DI FAGNANO OLONA	500
SECCHIELLI DA 25 LITRI DI COLORE MARRONE	2.500

4. CRITERI DI SELEZIONE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE

L'affidamento sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 4, da esperirsi con il criterio del prezzo più basso.

Sono ammessi alla procedura tutti gli Operatori Economici come definiti dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023, che non ricadano nelle cause di esclusione dalla procedura di cui agli artt. 94 e seguenti del suddetto D.Lgs. 36/2023.

A seguito dell'istituzione dell'Elenco Fornitori Telematico sul portale della Regione Lombardia "SINTEL", gli operatori, per poter essere invitati alla procedura di gara, dovranno procedere con l'invio del modulo di iscrizione al suddetto elenco, al link <https://www.sintel.regione.lombardia.it/ef/home>

Si prega di verificare l'effettiva iscrizione al suddetto elenco, pena l'impossibilità di procedere con la fase successiva di invito alla procedura.

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione d'interesse all'affidamento dei lavori deve essere presentata all'indirizzo di PEC manifestazioni.interesse.agespas@pec.it di AGESP Attività Strumentali S.r.l. entro le ore 12:00 del giorno 27 Marzo 2024. Le richieste che perverranno a qualsiasi altro indirizzo email/PEC aziendale, non saranno tenute in considerazione.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura **"FORNITURA DI CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA"**

Per manifestare interesse dovrà essere trasmesso il modulo denominato "Allegato A" e la documentazione richiesta nello stesso.

Ogni carenza documentale riscontrata, comporta l'automatica esclusione dalla formazione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura.

Gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti:

- essere tra gli operatori economici indicati all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023;
- aver conseguito un fatturato globale nell'ultimo triennio non inferiore al valore complessivo stimato dell'appalto, IVA esclusa;
- aver eseguito nell'ultimo triennio almeno una fornitura analoga a quella oggetto di affidamento per un importo minimo pari a € 195.079,08, IVA esclusa. La comprova di tale requisito dovrà avvenire mediante attestazione dei soggetti in favore dei quali tali servizi analoghi sono stati effettuati;
- di essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (a tal fine, i concorrenti sono tenuti ad allegare copia conforme all'originale della suddetta attestazione);
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 36/2023.

Si precisa pertanto che quanto sopra deve essere dichiarato in sede di partecipazione alla presente manifestazione d'interesse.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Operatore Economico o da un procuratore del Legale Rappresentante, ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

L'avvalimento ed il subappalto sono ammessi nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.

In caso di avvalimento, si richiede la trasmissione del Modello DGUE e di tutta la documentazione richiesta per manifestare interesse, anche dell'Operatore Economico ausiliario.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa o a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della manifestazione d'interesse.

Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell'avviso in oggetto dovranno essere indirizzate al Responsabile Unico del Progetto in fase di affidamento - Arch. Sergio Callegari, all'indirizzo di PEC protocollo.agespas@pec.it

6. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dagli operatori economici in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 – GDPR, D. lgs. n. 196/2003, s.m.i., per scopi strettamente inerenti l'esercizio del diritto attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'informativa privacy di AGESP allegata al presente avviso).

Il presente Avviso è pubblicato in data 12 Marzo 2024 sul sito istituzionale di AGESP Attività Strumentali S.r.l. <https://agespas.agesp.it/> e di AGESP S.p.A. <https://agespspa.agesp.it>

L'Organo competente per le procedure di ricorso è TAR Lombardia sede di Milano.

Busto Arsizio, 12 Marzo 2024

Il Direttore Generale
Dott. Gianfranco Carraro

